Перечень работ и услуг на содержание общего имущества многоквартирного дома ул. Герасименко, 3/8

				содержаі имуі		
№ п/п	Показатели	Ед.изм.	Объем работ	периодичн ость выполнени я работ и услуг	при оказании услуг по содержанию	при выполнени и работ по текущему ремонту
1	2	3	4	7	8	9
Ī.	Натуральные показатели					
	Общая площадь жилых					
	помещений	тыс. м2	8,6075			
II.	Полная себестоимость					
11.	содержания жилого фонда					
	Конструктивные элементы					
	Работы, необходимые для					
	надлежащего содержания					
	несущих конструкций					
	(фундаментов, стен, колонн и					
	столбов, перекрытий и					
	покрытий, балок, ригелей,					
	лестниц, несущих элементов					
	крыш):					
	<u>Работы, выполняемые в</u>					
	<u>отношении всех видов</u>					
1	фундаментов:					
		1000 м2				
	Осмотр территории вокруг	общей		2 раза в		
1.1	здания, фундамента	площади	12,3301	год		
	проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории					
	вокруг здания проектным параметрам.					
	Устранение выявленных нарушений;				содержание	ремонт
	проверка технического состояния видимых частей конструкций;					
	проверка состояния гидроизоляции					
	фундаментов и систем водоотвода					
	фундамента. При выявлении нарушений					
	- восстановление их работоспособности;				содержание	ремонт
2	<u>Работы, выполняемые в</u>					
	<u>зданиях с подвалами:</u>	1000 - 2				
	Осмотр таррутаруу	1000 м2		2 mans =		
2.1	Осмотр территории вокруг	общей	12 2201	2 раза в		
2.1.	здания, подвала проверка температурно-влажностного	площади	12,3301	год		
	режима подвальных помещений и при					
	выявлении нарушений устранение					
	причин его нарушения;				содержание	ремонт

	проверка состояния помещении			1	1	
	подвалов, входов в подвалы и					
	приямков, принятие мер, исключающих					
	подтопление, захламление, загрязнение					
	и загромождение таких помещений, а					
	также мер, обеспечивающих их					
	вентиляцию в соответствии с					
	· ·				22 7200112	***************************************
	проектными требованиями;				содержание	ремонт
	контроль за состоянием дверей					
	подвалов и технических подполий,					
	запорных устройств на них. Устранение					
	выявленных неисправностей.				содержание	ремонт
	Работы, выполняемые для					
	надлежащего содержания					
3	стен многоквартирных домов:					
	стен многоквартарных оомов.	1000 0				
		1000 м2				
		общей		2 раза в		
3.1.	Осмотр стен	площади	12,3301	год		
3.11	Осмотр стен выявление отклонении от проектных	площидп	12,3301	ТОД		
	условий эксплуатации,					
	несанкционированного изменения					
	конструктивного решения, признаков					
	потери несущей способности, наличия					
	деформаций, нарушения					
	теплозащитных свойств, гидроизоляции					
	между цокольной частью здания и					
	стенами, неисправности водоотводящих					
	устройств; выявление следов коррозии,					
	деформаций и трещин в местах					
	расположения арматуры и закладных					
	деталей, наличия трещин в местах					
	примыкания внутренних поперечных					
	стен к наружным стенам из несущих и					
	самонесущих панелей, из					
	крупноразмерных блоков;					
	в случае выявления повреждений и					
	нарушений - составление плана					
	мероприятий по инструментальному					
	обследованию стен, восстановлению					
	проектных условий их эксплуатации и					
	его выполнение.					ремонт
	Работы, выполняемые в целях					
	надлежащего содержания					
	-					
] .	перекрытий и покрытий					
4	<u>многоквартирных домов:</u>					
]		1000 м2				
		общей		2 2000 5		
1			40.00	2 раза в		
4.1.	Осмотр перекрытий и покрытий	площади	12,3301	год		
]	выявление нарушений условий					
	эксплуатации, несанкционированных					
	изменений конструктивного решения,					
	выявления прогибов, трещин и					
	колебаний;					
	выявление наличия, характера и			-		
	выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в					
	местах примыканий к стенам, отслоения					
	защитного слоя бетона и оголения					
	арматуры, коррозии арматуры в домах с					
	перекрытиями и покрытиями из					
	монолитного железобетона и сборных					
	железобетонных плит;					

				_	
	выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит				
	одной относительно другой по высоте,				
	отслоения выравнивающего слоя в				
	заделке швов, следов протечек или				
	промерзаний на плитах и на стенах в				
	местах опирания, отслоения защитного				
	слоя бетона и оголения арматуры,				
	коррозии арматуры в домах с				
	перекрытиями и покрытиями из				
	сборного железобетонного настила;				
	проверка состояния утеплителя,				
	гидроизоляции и звукоизоляции,				
	адгезии отделочных слоев к				
	конструкциям перекрытия (покрытия);				
	при выявлении повреждений и				
	нарушений - разработка плана				
	восстановительных работ (при				
	необходимости), проведение				
	восстановительных работ.				ремонт
	•				1
	Работы, выполняемые в целях				
	надлежащего содержания				
	· -				
	<u>крыш многоквартирных</u>				
5	домов:			<u> </u>	
	Осмотр всех элементов крыши,	1000 м2		2 раза в	
5.1.			0,7133	-	
J.1.	водостоков	кровли	0,7133	год	
	проверка кровли на отсутствие				
	протечек;				
	проверка молниезащитных устроиств,				
	заземления мачт и другого				
	оборудования, расположенного на				
	крыше;				
	выявление деформации и повреждении				
	несущих кровельных конструкций,				
	креплений элементов несущих				
	конструкций крыши, водоотводящих				
	устройств и оборудования, слуховых				
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				
	окон, выходов на крыши, осадочных и				
	температурных швов, водоприемных				
	воронок внутреннего водостока;				
	проверка состояния защитных оетонных				
	плит и ограждений, фильтрующей				
	способности дренирующего слоя, мест				
	опирания железобетонных коробов и				
	других элементов на эксплуатируемых				
	крышах;				
	проверка температурно-влажностного				
	режима и воздухообмена на чердаке;			1	
	проверка и при необходимости очистка				
	кровли и водоотводящих устройств от				
	мусора, грязи и наледи,			1.	
	препятствующих стоку дождевых и			2 раза в	
5.2.	талых вод;	1 м2 кровли	713,3	год	
		I	- /-		
	проверка и при необходимости очистка			2 раза в	
5.4.	кровли от скопления снега и наледи;	1 м2 кровли	71,33	-	
J. 4 .	при выявлении нарушении, приводящих	т мт у къовли	/1,33	год	<u> </u>
	к протечкам, - незамедлительное их				
	устранение. В остальных случаях -				
	разработка плана				
	восстановительных работ (при				
	необходимости), проведение				
	восстановительных работ.			1	ремонт
	<u>Работы, выполняемые в целях</u>				
	надлежащего содержания				
	фасадов многоквартирных				
6	<u>домов:</u>			<u> </u>	

	1					
		1000 м2				
		общей				
6.1.	Осмотр фасадов	площади	12,3301	1 раз в год		
	выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления					
	связи отделочных слоев со стенами,					
	нарушений сплошности и					
	герметичности наружных водостоков;					
	контроль состояния и					
	работоспособности подсветки					
	информационных знаков, входов в					
	подъезды (домовые знаки и т.д.);					
	эксплуатационных качеств несущих					
	конструкций, гидроизоляции, элементов					
	металлических ограждений на					
	балконах, лоджиях и козырьках; контроль состояния и восстановление					
	плотности притворов входных дверей,					
	самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей					
					содержание	ремонт
	хода дверей (остановы);				ээдэржинг	Pomoni
	нарушений - разработка плана восстановительных работ (при					
	необходимости), проведение					
	восстановительных работ.					ремонт
	<u>Работы, выполняемые в целях</u>					
	надлежащего содержания					
	внутренней отделки_					
7	<u>многоквартирных домов:</u>					
	Осмотр состояния внутренней					
	отделки помещений общего					
	пользования, при	1000 м2				
	необходимости ремонт или	общей		2 раза в		
7.1.	замена внутренней отделки	площади	12,3301	год	содержание	ремонт
	Внутридомовое инженерное	1-71	,	- 7,	, , <u>1</u>	1 -
	оборудование и технические					
	устройства Работы, необходимые для					
	надлежащего содержания					
	оборудования и систем					
	инженерно-технического					
	обеспечения, входящих в					
	состав общего имущества в					
	многоквартирном доме:					
	<u>Работы, выполняемые в целях</u>					
	надлежащего содержания					
	систем вентиляции					
8	многоквартирных домов:					
		1077				
		1000 м2				
	Проведение технических	общей				
	осмотров и устранение	площади				
	незначительных неисправностей	хилых		2 раза в		
8.1.	в системе вентиляции	помещений	8,6075	год		

	1			T		
						İ
	<u>Работы, выполняемые в целях</u>			1 раз в		1
	надлежащего содержания			месяц (по		ı
	<u>индивидуальных тепловых</u>			мере		ı
	пунктов и водоподкачек в			необходим		ı
9	многоквартирных домах:			ости)		ı
	* *			,		
	проверка исправности и					İ
	работоспособности оборудования на индивидуальных тепловых пунктах в					İ
	индивидуальных тепловых пунктах в многоквартирных домах;				содержание	İ
	постоянный контроль параметров				содержание	
	теплоносителя и воды (давления,					İ
	температуры, расхода) и					İ
	незамедлительное принятие мер к					İ
	восстановлению требуемых параметров					İ
	отопления и водоснабжения и					İ
	герметичности оборудования; проверка работоспосооности и				содержание	ремонт
	обслуживание водоподготовки для системы горячего водоснабжения.При			1		1
	выявлении повреждений и нарушений -			1		1
	разработка плана восстановительных			1		1
	работ (при необходимости), проведение			1		1
	восстановительных работ.				содержание	ремонт
						F 30111
	<u>Работы, выполняемые для</u>			1		1
	надлежащего содержания			1		1
	систем водоснабжения			1		1
	(холодного и горячего),					İ
						İ
10	отопления и водоотведения в					ı
10	<u>многоквартирных домах:</u>					
		1000 2				İ
		1000 м2				İ
		общей				İ
	Осмотры водопровода,	площади				İ
	канализации и горячего	жилых		2 раза в		İ
10.1.	водоснабжения	помещений	8,6075	год		İ
	проверка исправности,	,	,	, ,		
	работоспособности, регулировка и					İ
	техническое обслуживание насосов,					Ì
	запорной арматуры и устройств,					İ
	коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и					İ
	элементов, скрытых от постоянного			1		1
	наблюдения (разводящих			1		1
	трубопроводов и оборудования на			1		1
	чердаках, в подвалах и каналах);			1	содержание	1
				1		
	постоянный контроль параметров					1
	теплоносителя и воды (давления,			1		1
	температуры, расхода) и			1		1
	незамедлительное принятие мер к			1		1
	восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и			1		1
	герметичности систем;			1	содержание	ремонт
—				 	одержиние	ремопт
	переключение в целях надежной			1		1
	эксплуатации режимов работы			1		1
	внутреннего водостока,			1		1
	гидравлического затвора внутреннего водостока;				содержание	1
	водостоки,				одоржание	
		1000 м2		1		1
				1		1
		общей		1		1
		площади		1 .		1
	Прочистка канализационного	жилых		2 раза в	1	i
	r				1	
10.2.	лежака	помещений	8,6075	год	содержание	

	D.					
	<u>Работы, выполняемые для</u>					
	<u>надлежащего содержания</u>					
	систем теплоснабжения					
	<u>(отопление, горячее</u>					
	водоснабжение) в					
11	многоквартирных домах:					
11.1	Осмотры внутриквартирных устройств системы	1000 м2 общей площади жилых	9 (075	1		
11.1.	центрального отопления	помещений	8,6075	1 раз в год	содержание	
11.2.	Осмотры устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях	1000 м2 общей площади жилых помещений	8,6075	1 раз в год	содержание	
		1000 -				
		1000 м2 общей				
	Регуниворка и напанка аката:	площади				
11.3.	Регулировка и наладка систем	жилых	Q 6075	1 non n ===	оо поручения	
11.3.	отопления Испытание трубопроводов	помещений	8,6075	1 раз в год	содержание	
	системы центрального	100 м труб-				
11.4.	отопления	да	41,7	1 раз в год	содержание	
11.1.	Промывка трубопроводов	100 м	,,	- раз в год	- og - pmanne	
	1					
11.5.	системы центрального	трубопровод	449,4	1 раз в год	сопержение	
11.5.	отопления	a	442,4	т раз в год	содержание	
	Работы, выполняемые для					
	надлежащего содержания					
	систем электрооборудования,					
	<u>радио- и</u>					
	<u>телекоммуникационного</u>					
12	<u>оборудования в</u>					
12	<u>многоквартирном доме:</u>					
	Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах электротехнических					
12.1.	устройств					
12.1.1.	Осмотр электросети, арматура, электрооборудование на лестничных клетках	1000 м2 общей площади жилых помещений	8,6075	2 раза в год	содержание	
12.1.2.	Осмотр силовых установок	1000 м2 общей площади жилых помещений	8,6075	2 раза в год	содержание	
		, ,				

	1	1		1	1	
12.1.3.	Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление	1000 м2 общей площади жилых помещений	8,6075	2 раза в год	содержание	
12.1.4.	Проверка заземления оболочки электрокабеля	1000 м2 общей площади жилых помещений	8,6075	2 раза в год	содержание	
12.1.5.	Замена выключателя	1000 м2 общей площади жилых помещений	8,6075	по мере необходим ости по мере		
				необходим		
12.1.6.	Замена ламп	1лампа	40	ости	содержание	
	Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме:					
13	Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:					
13.1.	Подметание полов во всех помещениях общего пользования в многоквартирном доме с лифтами без мусоропроводов					
13.1.1.	Подметание лестничных площадок и маршей, полов кабин с предварительным их увлажнением с применением моющего средства	1000 м2 общей площади жилых помещений	8,6075	1 раз в неделю	содержание	
13.2.	Мытье лестничных площадок, маршей и полов лифтов с периодической сменой воды или моющего раствора	1000 м2 общей площади жилых помещений	8,6075	1 раз в неделю	содержание	
13.3.	Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования	1000 м2 общей площади жилых помещений	8,6075	1 раз в месяц	содержание	
13.4.	Мытье и протирка дверей и окон в помещениях общего пользования, включая двери мусорных камер с применением мыла	1000 м2 общей площади жилых помещений	8,6075	2 раза в год	содержание	

	T					
		1000 м2				
		общей				
		площади				
	Уборка чердачного и	хилых				
13.5.	подвального помещений	помещений	8,6075	2раза в год	содержание	
			-	•	1	
	<u>Работы по содержанию</u>					
	<u>земельного участка, на </u>					
	<u>котором расположен</u>					
	<u>многоквартирный дом, с</u>					
	<u>элементами озеленения и</u>					
	благоустройства, иными					
	объектами, предназначенными					
	для обслуживания и					
	эксплуатации этого дома					
	<u>(далее придомовая</u>					
14	территория), в холодный период года:					
14	периоо гоои					
				1 раз в		
		10 000 м2		трое суток		
	Сдвижка и подметание снега	убираемой		в дни без		
14.1.	при отсутствии снегопада	территории	0,36763	снегопада	содержание	
		10 000 м2				
	Сдвижка и подметание снега	убираемой		3 раза в		
14.2.	при снегопаде	территории	0,36763	у раза в сутки	содержание	
11.2.	с усовершенствованым	территории	0,30703	Cyrkii	содержиние	
	покрытием					
				по мере		
				необходим		
14.3.	Механизированная уборка	час	7	ости	содержание	
				1 раз в		
		10 000 м2		трое суток		
		убираемой		во время		
14.4.	Ликвидация наледи до 2 см	территории	0,36763	гололеда	содержание	
	Работы по содержанию					
	придомовой территории в					
15	<u>теплый период года:</u>					
		1000 м2				
	Подметание земельного участка	убираемой		5 раз в		
15.1.	в летний период	территории	3,6763	неделю	содержание	
		100 000 м2				
		убираемой		1 раз в		
15.2.	Уборка мусора с газона	территории	0,00926	двое суток	содержание	
13.2.	oopka mjeopa e rasona	1000 м2	0,00720	двос суток	одоржание	
		общей				
		площади				
		жилых		1 раз в		
15.3.	Уборка урн от мусора	помещений	8,6075	сутки	содержание	

	I	1000 м2				
		общей				
		площади				
	Уборка мусора на	жилых		1 раз в		
15.4.	контейнерных площадках	помещений	8,6075	сутки	содержание	
		100 - 2				
		100 м2	0.01			
15.5.	Стрижка газонов	газонов	9,26	1 раз в год		
	Очистка и текущий ремонт					
	детских и спортивных					
	площадок, элементов					
15.6.	благоустройства					
		1000 м2				
15.6.1.	Уборка детских площадок	площадок	0,8335	1 раз в год	содержание	
		100000 m^2				
		общей				
		площади				
	<u>Устранение аварии и</u>	жилых		7 раз в		
16	выполнение заявок населения	помещений	0,086075	неделю	содержание	
			2,0000.0	-10/20113	- chebianie	
17	Вывоз снега					
17	Doibus Checu					