

**Перечень работ и услуг на содержание  
общего имущества многоквартирного дома пр-т Мира, 72а на 2015г.**

| № п/п      | Показатели   | Ед.изм.                           | Объем работ    | содержание общего имущества            |                                  | при выполнении работ по текущему ремонту |
|------------|--|-----------------------------------|----------------|--|----------------------------------|--|
|            |  |                                   |                | Периодичность выполнения работ и услуг | при оказании услуг по содержанию |  |
| 1          | 2  | 3                                 | 4              | 5                                      | 6                                | 7  |
| <b>I.</b>  | <b>Натуральные показатели</b>  |                                   |                |  |                                  |  |
|            | <b>Общая площадь жилых помещений</b>   | тыс. м <sup>2</sup>               | <b>11,7226</b> |  |                                  |  |
| <b>II.</b> | <b>Полная себестоимость содержания жилого фонда</b>  |                                   |                |  |                                  |  |
|            | <b>Конструктивные элементы</b>   |                                   |                |  |                                  |  |
|            | <b>Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш):</b> |                                   |                |  |                                  |  |
| 1          | <u>Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:</u>   |                                   |                |  |                                  |  |
| 1.1        | Осмотр территории вокруг здания, фундамента  | 1000 м <sup>2</sup> общей площади | 15,1113        | 2 раза в год                           |                                  |  |
|            | проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений;   |                                   |                |  | содержание                       | ремонт                                   |
|            | проверка технического состояния видимых частей конструкций;  |                                   |                |  |                                  |  |
|            | проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности;  |                                   |                |  | содержание                       | ремонт                                   |
| 2          | <u>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:</u>  |                                   |                |  |                                  |  |
| 2.1.       | Осмотр территории вокруг здания, подвала   | 1000 м <sup>2</sup> общей площади | 15,1113        | 2 раза в год                           |                                  |  |
|            | проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения;  |                                   |                |  | содержание                       | ремонт                                   |

|      |  |                                   |         |              |                |        |
|------|--|-----------------------------------|---------|--------------|----------------|--------|
|      | проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями;   |                                   |         |              | содержани<br>е | ремонт |
|      | контроль за состоянием дверей подвалов и технических подпольй, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей.  |                                   |         |              | содержани<br>е | ремонт |
| 3    | <u>Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных</u>   |                                   |         |              |                |        |
| 3.1. | Осмотр стен  | 1000 м <sup>2</sup> общей площади | 15,1113 | 2 раза в год |                |        |
|      | выведение отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств; |                                   |         |              | содержани<br>е |        |
|      | выведение следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков;  |                                   |         |              | содержани<br>е |        |
|      | в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.  |                                   |         |              |                | ремонт |
| 4    | <u>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов:</u>   |                                   |         |              |                |        |
| 4.1. | Осмотр перекрытий и покрытий   | 1000 м <sup>2</sup> общей площади | 15,1113 | 2 раза в год |                |        |
|      | выведение нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний;   |                                   |         |              | содержани<br>е |        |
|      | выведение наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит;                                   |                                   |         |              | содержани<br>е |        |

|      |   |                               |      |              |                |        |
|------|---|-------------------------------|------|--------------|----------------|--------|
|      | выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила; |                               |      |              | содержани<br>е |        |
|      | проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);  |                               |      |              | содержани<br>е |        |
|      | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.   |                               |      |              |                | ремонт |
| 5    | <u>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши многоквартирных домов:</u>  |                               |      |              |                |        |
| 5.1. | Осмотр всех элементов крыши, водостоков   | 1000 м <sup>2</sup><br>кровли | 1,49 | 2 раза в год |                |        |
|      | проверка кровли на отсутствие протечек;   |                               |      |              | содержани<br>е |        |
|      | проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше;   |                               |      |              | содержани<br>е |        |
|      | выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока;  |                               |      |              | содержани<br>е |        |
|      | проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах;   |                               |      |              | содержани<br>е |        |
|      | проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке;   |                               |      |              | содержани<br>е |        |
| 5.2. | проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод;   | 1 м <sup>2</sup> кровли       | 1490 | 2 раза в год | содержани<br>е |        |
| 5.4. | проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи;  | 1 м <sup>2</sup> кровли       | 447  | 2 раза в год | содержани<br>е |        |

|      |   |                                   |         |              |            |        |
|------|---|-----------------------------------|---------|--------------|------------|--------|
|      | при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - <b><u>незамедлительное их устранение</u></b> . В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |                                   |         |              |            |        |
| 6    | <i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов:</i>  |                                   |         |              |            | ремонт |
| 6.1. | Осмотр фасадов  | 1000 м <sup>2</sup> общей площади | 15,1113 | 2 раза в год |            |        |
|      | выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков;   |                                   |         |              | содержание |        |
|      | контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);   |                                   |         |              | содержание |        |
|      | выявление нарушений эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках;   |                                   |         |              | содержание |        |
|      | плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы);   |                                   |         |              | содержание | ремонт |
|      | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.   |                                   |         |              |            | ремонт |
| 7    | <i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов:</i>   |                                   |         |              |            |        |
| 7.1. | Осмотр состояния внутренней отделки помещений общего пользования, при необходимости ремонт или замена внутренней отделки  | 1000 м <sup>2</sup> общей площади | 15,1113 | 2 раза в год | содержание | ремонт |
|      | <i>Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства</i>   |                                   |         |              |            |        |
|      | <b>Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:</b>  |                                   |         |              |            |        |

|       |   |                                       |         |                                       |        |
|-------|---|---------------------------------------|---------|---------------------------------------|--------|
|       | <u>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции многоквартирных домов:</u>  |                                       |         |                                       |        |
| 8     | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции   | 1000 м2 общей площади жилых помещений | 11,7226 | 1 раз в год                           |        |
| 8.1.  | <u>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах:</u>   | 1000 м2 общей площади жилых помещений | 11,7226 | 1 раз в месяц (по мере необходимости) |        |
| 9     | проверка исправности и работоспособности оборудования на индивидуальных тепловых пунктах в многоквартирных домах;   |                                       |         | содержание                            |        |
|       | постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования;  |                                       |         | содержание                            | ремонт |
|       | проверка работоспособности и обслуживание водоподготовки для системы горячего водоснабжения. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.  |                                       |         | содержание                            | ремонт |
| 10    | <u>Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах:</u>   |                                       |         |                                       |        |
| 10.1. | Осмотры водопровода, канализации и горячего водоснабжения   | 1000 м2 общей площади жилых помещений | 11,7226 | 2 раза в год                          |        |
|       | проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах); |                                       |         | содержание                            |        |

|       |  |                                       |         |              |                |        |
|-------|--|---------------------------------------|---------|--------------|----------------|--------|
|       | постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем; |                                       |         |              | содержани<br>е | ремонт |
|       | переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока;  |                                       |         |              | содержани<br>е |        |
| 10.2. | Прочистка канализационного лежака  | 1000 м2 общей площади жилых помещений | 11,7226 | 2 раза в год | содержани<br>е |        |
| 11    | <u>Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах:</u>  |                                       |         |              |                |        |
| 11.1. | Осмотры внутриквартирных устройств системы центрального отопления  | 1000 м2 общей площади жилых помещений | 11,7226 | 1 раз в год  | содержани<br>е |        |
| 11.2. | Осмотры устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях  | 1000 м2 общей площади жилых помещений | 11,7226 | 1 раз в год  | содержани<br>е |        |
| 11.3. | Регулировка и наладка систем отопления   | 1000 м2 общей площади жилых помещений | 11,7226 | 1 раз в год  | содержани<br>е |        |
| 11.4. | Испытание трубопроводов системы центрального отопления   | 100 м труб-да                         | 75,96   | 1 раз в год  | содержани<br>е |        |
| 11.5. | Промывка трубопроводов системы центрального отопления  | 100 м трубопровода                    | 601,2   | 1 раз в год  | содержани<br>е |        |
| 12    | <u>Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме:</u>  |                                       |         |              |                |        |

|         |  |                                       |         |                       |            |
|---------|--|---------------------------------------|---------|-----------------------|------------|
|         |  |                                       |         |                       |            |
| 12.1.   | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах электротехнических устройств |                                       |         |                       |            |
| 12.1.1. | Осмотр электросети, арматура, электрооборудование на лестничных клетках  | 1000 м2 общей площади жилых помещений | 11,7226 | 1 раз в год           | содержание |
| 12.1.2. | Осмотр силовых установок   | 1000 м2 общей площади жилых помещений | 11,7226 | 1 раз в год           | содержание |
| 12.1.3. | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление  | 1000 м2 общей площади жилых помещений | 11,7226 | 1 раз в год           | содержание |
| 12.1.4. | Проверка заземления оболочки электрокабеля   | 1000 м2 общей площади жилых помещений | 11,7226 | 1 раз в год           | содержание |
| 12.1.5. | Замена выключателя   | 1000 м2 общей площади жилых помещений | 11,7226 | по мере необходимости | содержание |
| 12.1.6. | Замена ламп  | 1 лампа                               | 66      | по мере необходимости | содержание |
|         | <b>Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме:</b>                                |                                       |         |                       |            |
| 13      | <u>Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:</u>                  |                                       |         |                       |            |
| 13.1.   | Подметание полов во всех помещениях общего пользования в многоквартирном доме с лифтами без мусоропроводов         |                                       |         |                       |            |

|         |   |   |         |  |            |  |
|---------|---|---|---------|--|------------|--|
|         |   |   |         |  |            |  |
| 13.1.1. | Подметание лестничных площадок и маршей, полов кабин с предварительным их увлажнением с применением моющего средства  | 1000 м <sup>2</sup> общей площади жилых помещений       | 11,7226 | 1 раз в неделю                         | содержание |  |
| 13.2.   | Мытье лестничных площадок, маршей и полов лифтов с периодической сменой воды или моющего раствора   | 1000 м <sup>2</sup> общей площади жилых помещений       | 11,7226 | 1 раз в неделю                         | содержание |  |
| 13.3.   | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования  | 1000 м <sup>2</sup> общей площади жилых помещений       | 11,7226 | 1 раз в месяц                          | содержание |  |
| 13.4.   | Мытье и протирка дверей и окон в помещениях общего пользования с применением мыла   | 1000 м <sup>2</sup> общей площади жилых помещений       | 11,7226 | 2 раза в год                           | содержание |  |
| 13.5.   | Уборка чердачного и подвального помещений   | 1000 м <sup>2</sup> общей площади жилых помещений       | 11,7226 | 2 раза в год                           | содержание |  |
| 13.6.   | Дератизация подвалов  | 1000 м <sup>2</sup> обрабатываемых помещений (подвалов) | 0,7147  | 2 раза в год (по мере необходимости)   | содержание |  |
| 14      | <u>Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее придомовая территория), в холодный период года:</u> |   |         |  |            |  |
| 14.1.   | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада   | 10 000 м <sup>2</sup> убираемой территории              | 0,1519  | 1 раз в трое суток в дни без снегопада | содержание |  |

|         |  |   |         |                                      |            |  |
|---------|--|---|---------|--------------------------------------|------------|--|
| 14.2.   | Сдвижка и подметание снега при снегопаде   |   |         |                                      |            |  |
|         | с усовершенствованным покрытием  | 10 000 м <sup>2</sup> убираемой территории        | 0,1519  | 3 раза в сутки                       | содержание |  |
| 14.3.   | Механизированная уборка  | час   | 10      | по мере необходимости                | содержание |  |
| 14.4.   | Ликвидация наледи до 2 см  | 10 000 м <sup>2</sup> убираемой территории        | 0,1519  | 1 раз в трое суток во время гололеда | содержание |  |
| 15      | <u>Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года:</u>                  |   |         |                                      |            |  |
| 15.1.   | Подметание земельного участка в летний период  | 1000 м <sup>2</sup> убираемой территории          | 1,519   | 1 раз в двое суток                   | содержание |  |
| 15.2.   | Уборка мусора с газона   | 100 000 м <sup>2</sup> убираемой территории       | 0,05085 | 1 раз в двое суток                   | содержание |  |
| 15.3.   | Уборка урн от мусора   | 1000 м <sup>2</sup> общей площади жилых помещений | 11,7226 | 1 раз в сутки                        | содержание |  |
| 15.4.   | Уборка мусора на контейнерных площадках  | 1000 м <sup>2</sup> общей площади жилых помещений | 11,7226 | 1 раз в сутки                        | содержание |  |
| 15.5.   | Стрижка газонов  | 100 м <sup>2</sup> газонов                        | 5,085   | 2 раза в год                         | содержание |  |
| 15.6.   | <u>Очистка и текущий ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства</u> |   |         |                                      |            |  |
| 15.6.1. | Уборка детских площадок  | 1000 м <sup>2</sup> площадок                      | 0,17    | 1 раз в год                          | содержание |  |

|    |  |   |          |                   |                |  |
|----|--|---|----------|-------------------|----------------|--|
|    |  |   |          |                   |                |  |
| 16 | <u>Устранение аварии и выполнение заявок населения</u> | 100000 м <sup>2</sup><br>общей<br>площади<br>жилых<br>помещений | 0,117226 | 7 раз в<br>неделю | содержани<br>е |  |
| 17 | <b>Вывоз снега</b>                                     |   |          |                   |                |  |







