

Перечень работ и услуг на содержание  
общего имущества в многоквартирном доме  
пер. Урожайный, 28 в на 2015г.

| № п/п      | Показатели   | Ед.изм.                              | Объем работ   | содержание общего имущества             |                                  | при выполнении работ по текущему ремонту |
|------------|--|--------------------------------------|---------------|---|----------------------------------|--|
|            |  |                                      |               | периодично сть выполнения работ и услуг | при оказании услуг по содержанию |  |
| 1          | 2  | 3                                    | 4             | 5                                       | 6                                | 7  |
| <b>I.</b>  | <b>Натуральные показатели</b>  |                                      |               |   |                                  |  |
|            | <b>Общая площадь жилых помещений</b>   | <b>тыс. м<sup>2</sup></b>            | <b>6,1286</b> |   |                                  |  |
| <b>II.</b> | <b>Полная себестоимость содержания жилого фонда</b>  |                                      |               |   |                                  |  |
|            | <b>Конструктивные элементы</b>   |                                      |               |   |                                  |  |
|            | <b>Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш):</b> |                                      |               |   |                                  |  |
| 1          | <u>Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:</u>   |                                      |               |   |                                  |  |
| 1.1        | Осмотр территории вокруг здания, фундамента  | 1000 м <sup>2</sup><br>общей площади | 8,9514        | 2 раза в год                            |                                  |  |
|            | проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений;   |                                      |               |   | содержание                       | ремонт                                   |
|            | проверка технического состояния видимых частей конструкций;  |                                      |               |   |                                  |  |
|            | проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности;  |                                      |               |   | содержание                       | ремонт                                   |
| 2          | <u>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:</u>  |                                      |               |   |                                  |  |
| 2.1.       | Осмотр территории вокруг здания, подвала   | 1000 м <sup>2</sup><br>общей площади | 8,9514        | 2 раза в год                            | содержание                       |  |
|            | проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения;  |                                      |               |   | содержание                       | ремонт                                   |

|      |  |   |        |              |            |        |
|------|--|---|--------|--------------|------------|--------|
|      | проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями;   |   |        |              | содержание | ремонт |
|      | контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей.  |   |        |              | содержание | ремонт |
| 3    | <u>Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов:</u>  |   |        |              |            |        |
| 3.1. | Осмотр стен  | 1000 м <sup>2</sup><br>общей<br>площади | 8,9514 | 2 раза в год |            |        |
|      | выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств; |   |        |              |            |        |
|      | выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков;  |   |        |              |            |        |
|      | в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.  |   |        |              |            | ремонт |
| 4    | <u>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов:</u>   |   |        |              |            |        |
| 4.1. | Осмотр перекрытий и покрытий   | общей<br>площади                        | 8,9514 | 2 раза в год |            |        |
|      | выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний;   |   |        |              |            |        |

|      |   |                               |       |              |            |
|------|---|-------------------------------|-------|--------------|------------|
|      | выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит;  |                               |       |              |            |
|      | выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила; |                               |       |              |            |
|      | проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);  |                               |       |              |            |
|      | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.   |                               |       |              | ремонт     |
| 5    | <u>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши многоквартирных домов:</u>  |                               |       |              |            |
| 5.1. | Осмотр всех элементов крыши, водостоков   | 1000 м <sup>2</sup><br>кровли | 1,026 | 2 раза в год |            |
|      | проверка кровли на отсутствие протечек;   |                               |       |              |            |
|      | проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше;   |                               |       |              |            |
|      | выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока;  |                               |       |              |            |
|      | проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах;   |                               |       |              |            |
|      | проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке;   |                               |       |              |            |
| 5.2. | проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод;   | 1 м <sup>2</sup> кровли       | 1026  | 2 раза в год | содержание |

|      |  |                       |        |              |            |        |
|------|--|-----------------------|--------|--------------|------------|--------|
| 5.4. | проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи;   | 1 м2 кровли           | 307,8  | 2 раза в год | содержание |        |
|      | при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - <b><u>незамедлительное их устранение.</u></b> В остальных случаях - <b><u>разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.</u></b> |                       |        |              |            | ремонт |
| 6    | <b><u>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов:</u></b>  |                       |        |              |            |        |
| 6.1. | Осмотр фасадов   | 1000 м2 общей площади | 8,9514 | 1 раз в год  | содержание |        |
|      | выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков;  |                       |        |              |            |        |
|      | контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);  |                       |        |              |            |        |
|      | выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках;  |                       |        |              |            |        |
|      | контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы);  |                       |        |              | содержание | ремонт |
|      | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.  |                       |        |              |            | ремонт |
| 7    | <b><u>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов:</u></b>   |                       |        |              |            |        |
| 7.1. | Осмотр состояния внутренней отделки помещений общего пользования, при необходимости ремонт или замена внутренней отделки   | 1000 м2 общей площади | 8,9514 | 2 раза в год | содержание | ремонт |
|      | <b><u>Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства</u></b>   |                       |        |              |            |        |

|       |  |   |        |                                       |                   |
|-------|--|---|--------|---------------------------------------|-------------------|
|       | <b>Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:</b>   |   |        |                                       |                   |
| 8     | <u>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции многоквартирных домов:</u>   |   |        |                                       |                   |
| 8.1.  | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции  | 1000 м <sup>2</sup> общей площади жилых помещений | 6,1286 | 2 раза в год                          | содержание        |
| 9     | <u>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподачек в многоквартирных домах:</u>   |   |        | 1 раз в месяц (по мере необходимости) | содержание        |
|       | проверка исправности и работоспособности оборудования на индивидуальных тепловых пунктах в многоквартирных домах;  |   |        |                                       | содержание        |
|       | постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования;                     |   |        |                                       | содержание ремонт |
|       | проверка работоспособности и обслуживание водоподготовки для системы горячего водоснабжения. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |   |        |                                       | содержание ремонт |
| 10    | <u>Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах:</u>  |   |        |                                       |                   |
| 10.1. | Осмотры водопровода, канализации и горячего водоснабжения  | 1000 м <sup>2</sup> общей площади жилых помещений | 6,1286 | 2 раза в год                          | содержание        |

|       |   |   |        |              |            |        |
|-------|---|---|--------|--------------|------------|--------|
|       | проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах); |   |        |              | содержание |        |
|       | постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем;  |   |        |              | содержание | ремонт |
|       | переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока;   |   |        |              | содержание |        |
| 10.2. | Прочистка канализационного лежака   | 1000 м <sup>2</sup> общей площади жилых помещений | 6,1286 | 2 раза в год | содержание |        |
| 11    | <u>Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах:</u>   |   |        |              |            |        |
| 11.1. | Осмотры внутриквартирных устройств системы центрального отопления   | 1000 м <sup>2</sup> общей площади жилых помещений | 6,1286 | 1 раз в год  | содержание |        |
| 11.2. | Осмотры устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях   | 1000 м <sup>2</sup> общей площади жилых помещений | 6,1286 | 2 раза в год | содержание |        |
| 11.3. | Регулировка и наладка систем отопления  | 1000 м <sup>2</sup> общей площади жилых помещений | 6,1286 | 1 раз в год  | содержание |        |
| 11.4. | Испытание трубопроводов системы центрального отопления  | 100 м труб-да                                     | 31,2   | 1 раз в год  | содержание |        |
| 11.5. | Промывка трубопроводов системы центрального отопления   | 100 м трубопровода                                | 360,02 | 1 раз в год  | содержание |        |

|         |   |                                       |        |                       |            |  |
|---------|---|---------------------------------------|--------|-----------------------|------------|--|
|         | <u>Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме:</u> |                                       |        |                       |            |  |
| 12      |   |                                       |        |                       |            |  |
| 12.1.   | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах электротехнических устройств                                    |                                       |        |                       |            |  |
| 12.1.1. | Осмотр электросети, арматура, электрооборудование на лестничных клетках   | 1000 м2 общей площади жилых помещений | 6,1286 | 2 раза в год          | содержание |  |
| 12.1.2. | Осмотр силовых установок  | 1000 м2 общей площади жилых помещений | 6,1286 | 2 раза в год          | содержание |  |
| 12.1.3. | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление   | 1000 м2 общей площади жилых помещений | 6,1286 | 2 раза в год          | содержание |  |
| 12.1.4. | Проверка заземления оболочки электрокабеля  | 1000 м2 общей площади жилых помещений | 6,1286 | 2 раза в год          | содержание |  |
| 12.1.5. | Замена выключателя  | 1000 м2 общей площади жилых помещений | 6,1286 | по мере необходимости | содержание |  |
| 12.1.6. | Замена ламп   | 1лампа                                | 65     | по мере необходимости | содержание |  |
|         | <b>Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме:</b>   |                                       |        |                       |            |  |
| 13      | <u>Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:</u>   |                                       |        |                       |            |  |

|         |  |   |        |  |            |  |
|---------|--|---|--------|--|------------|--|
|         |  |   |        |  |            |  |
| 13.1.   | Подметание полов во всех помещениях общего пользования в многоквартирном доме с лифтами без мусоропроводов   |   |        |  |            |  |
| 13.1.1. | Подметание лестничных площадок и маршей, полов кабин с предварительным их увлажнением с применением моющего средства   | 1000 м <sup>2</sup> общей площади жилых помещений | 6,1286 | 1 раз в неделю                         | содержание |  |
| 13.2.   | Мытье лестничных площадок, маршей и полов лифтов с периодической сменой воды или моющего раствора  | 1000 м <sup>2</sup> общей площади жилых помещений | 6,1286 | 1 раз в неделю                         | содержание |  |
| 13.3.   | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования   | 1000 м <sup>2</sup> общей площади жилых помещений | 6,1286 | 1 раз в месяц                          | содержание |  |
| 13.4.   | Мытье и протирка дверей и окон в помещениях общего пользования с применением мыла  | 1000 м <sup>2</sup> общей площади жилых помещений | 6,1286 | 2 раза в год                           | содержание |  |
| 13.5.   | Уборка чердачного и подвального помещений  | 1000 м <sup>2</sup> общей площади жилых помещений | 6,1286 | 2 раза в год                           | содержание |  |
| 14      | <u>Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначеными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее придомовая территория), в холодный период года:</u> |   |        |  |            |  |
| 14.1.   | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада  | 10 000 м <sup>2</sup> убираемой территории        | 0,2535 | 1 раз в трое суток в дни без снегопада | содержание |  |
| 14.2.   | Сдвижка и подметание снега при снегопаде   |   |        |  |            |  |

|         |  |   |         |                                      |            |  |
|---------|--|---|---------|--------------------------------------|------------|--|
|         | с усовершенствованным покрытием  | 10 000 м <sup>2</sup> убираемой территории        | 0,2535  | 3 раза в сутки                       | содержание |  |
| 14.3.   | Механизированная уборка  | час   | 8       | по мере необходимости                | содержание |  |
| 14.4.   | Ликвидация наледи до 2 см  | 10 000 м <sup>2</sup> убираемой территории        | 0,2535  | 1 раз в трое суток во время гололеда | содержание |  |
| 15      | <u>Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года:</u>                  |   |         |                                      |            |  |
| 15.1.   | Подметание земельного участка в летний период  | 1000 м <sup>2</sup> убираемой территории          | 2,535   | 1 раз в двое суток                   | содержание |  |
| 15.2.   | Уборка мусора с газона   | 100 000 м <sup>2</sup> убираемой территории       | 0,01312 | 1 раз в двое суток                   | содержание |  |
| 15.3.   | Уборка урн от мусора   | 1000 м <sup>2</sup> общей площади жилых помещений | 6,1286  | 1 раз в сутки                        | содержание |  |
| 15.4.   | Уборка мусора на контейнерных площадках  | 1000 м <sup>2</sup> общей площади жилых помещений | 6,1286  | 1 раз в сутки                        | содержание |  |
| 15.5.   | Стрижка газонов  | 100 м <sup>2</sup> газонов                        | 13,12   | 2 раза в год                         | содержание |  |
| 15.6.   | <u>Очистка и текущий ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства</u> |   |         |                                      |            |  |
| 15.6.1. | Заполнение песочницы песком  | 1 песочница                                       | 1       | 1 раз в год                          | содержание |  |
| 15.6.2. | Уборка детских площадок  | 1000 м <sup>2</sup> площадок                      | 0,81    | 1 раз в год                          | содержание |  |

|    |  |   |          |                   |            |  |
|----|--|---|----------|-------------------|------------|--|
|    |  |   |          |                   |            |  |
| 16 | <u>Устранение аварии и выполнение заявок населения</u> | 100000 м <sup>2</sup><br>общей<br>площади<br>жилых<br>помещений | 0,061286 | 7 раз в<br>неделю | содержание |  |
| 17 | <b>Вывоз снега</b>                                     |   |          |                   |            |  |







