

**Перечень услуг и работ на содержание  
общего имущества многоквартирного дома ул. Архитекторов, 5  
обслуживаемого ООО "Жилсервис ТДСК" на 2015г.**

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	Объем работ	Стоимость услуг и работ, тыс. руб.	Тариф на содержание 1 м <sup>2</sup> общей площади жилья в месяц без НДС, руб.	содержание общего имущества		при выполнении работ по текущему ремонту
						периодичность выполнения работ и услуг	при оказании услуг по содержанию	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I.</b>	<b>Натуральные показатели</b>							
	<b>Общая площадь жилых помещений</b>	тыс. м <sup>2</sup>	<b>5,9487</b>	<b>5,9487</b>	<b>5,9487</b>			
<b>II.</b>	<b>Полная себестоимость содержания жилого фонда</b>							
	<b>Конструктивные элементы</b>			<b>19,257</b>	<b>0,270</b>			
	<b>Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш):</b>							
1	<u>Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:</u>				0,377	0,005		
1.1	Осмотр территории вокруг здания, фундамента	1000 м <sup>2</sup> общей площади	8,1024	0,377	0,005	2 раза в год		
	проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений;						содержание	ремонт
	проверка технического состояния видимых частей конструкций;							
	проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности;						содержание	ремонт
2	<u>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:</u>				0,377	0,005		
2.1.	Осмотр территории вокруг здания, подвала	1000 м <sup>2</sup> общей площади	8,1024	0,377	0,005	2 раза в год		

	проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения;						содержание	ремонт
	проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями;						содержание	ремонт
	контроль за состоянием дверей подвалов и технических подпольй, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей.						содержание	ремонт
3	<u>Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов:</u>		2,010	0,028				
3.1.	Осмотр стен	1000 м <sup>2</sup> общей площади	8,1024	2,010	0,028	2 раза в год		
	выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств;							
	выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков;							
	в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.							ремонт
4	<u>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов:</u>		3,597	0,050				
4.1.	Осмотр перекрытий и покрытий	1000 м <sup>2</sup> общей площади	8,1024	3,597	0,050	2 раза в год		
	выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний;							
	выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит;							

	выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила;						
	проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);						
	при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.						ремонт
5	<u>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши многоквартирных домов:</u>			2,177	0,030		
5.1.	Осмотр всех элементов крыши, водостоков	1000 м <sup>2</sup> кровли	0,821	0,615	0,009	2 раза в год	
	проверка кровли на отсутствие протечек;						
	проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше;						
	выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока;						
	проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах;						
	проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке;						
5.2.	проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод;	1 м <sup>2</sup> кровли	821	1,388	0,019	2 раза в год	
5.3.	проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи;	1 м <sup>2</sup> кровли	41,05	0,173	0,002	2 раза в год	
	при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - <b>незамедлительное их устранение.</b> В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.						ремонт
6	<u>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов:</u>			2,010	0,028		

6.1.	Осмотр фасадов	1000 м <sup>2</sup> общей площади	8,1024	2,010	0,028	1 раз в год		
	выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков;							
	контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);							
	эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках;							
	плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы);						содержа ние	ремонт
	нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.							ремонт
7	<u>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов:</u>			8,709	0,122			
7.1.	Осмотр состояния внутренней отделки помещений общего пользования, при необходимости ремонт или замена внутренней отделки	1000 м <sup>2</sup> общей площади	8,1024	8,709	0,122	2 раза в год	содержа ние	ремонт
	<b><u>Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства</u></b>			<b>258,43</b>	<b>3,620</b>			
	<b>Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:</b>							
8	<u>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции многоквартирных домов:</u>			6,322	0,089			
8.1.	Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции	1000 м <sup>2</sup> общей площади жилых помещен ий	5,9487	6,322	0,089	2 раза в год		

	<u>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах:</u>					1 раз в месяц (по мере необходимости)		
9	проверка исправности и работоспособности оборудования на индивидуальных тепловых пунктах в многоквартирных домах;			10,832	0,152		содержание	
	постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования;						содержание	ремонт
	проверка работоспособности и обслуживание водоподготовки для системы горячего водоснабжения. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.						содержание	ремонт
10	<u>Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах:</u>			34,842	0,488			
10.1.	Осмотры водопровода, канализации и горячего водоснабжения	1000 м <sup>2</sup> общей площади жилых помещений	5,9487	34,268	0,480	2 раза в год		
	проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);						содержание	
	постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем;						содержание	ремонт
	переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока;						содержание	
10.2.	Прочистка канализационного лежака	1000 м <sup>2</sup> общей площади жилых помещений	5,9487	0,573	0,008	2 раза в год	содержание	

	<i>Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах:</i>						
11			158,508	2,220			
11.1.	Осмотры внутриквартирных устройств системы центрального отопления	1000 м <sup>2</sup> общей площади жилых помещений	5,9487	15,998	0,224	1 раз в год	содержание
11.2.	Осмотры устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях	1000 м <sup>2</sup> общей площади жилых помещений	5,9487	0,757	0,011	1 раз в год	содержание
11.3.	Регулировка и наладка систем отопления	1000 м <sup>2</sup> общей площади жилых помещений	5,9487	0,568	0,008	1 раз в год	содержание
11.4.	Испытание трубопроводов системы центрального отопления	100 м труб-да	30,1	67,917	0,951	1 раз в год	содержание
11.5.	Промывка трубопроводов системы центрального отопления	100 м <sup>3</sup> здания	331,98	73,268	1,026	1 раз в год	содержание
12	<i>Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме:</i>		47,929	0,671			
12.1.	Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах электротехнических устройств						
12.1.1.	Осмотр электросети, арматура, электрооборудование на лестничных клетках	1000 м <sup>2</sup> общей площади жилых помещений	5,9487	0,615	0,009	1 раз в год	содержание
12.1.2.	Осмотр силовых установок	1000 м <sup>2</sup> общей площади жилых помещений	5,9487	0,379	0,005	1 раз в год	содержание

12.1.3.	Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление	1000 м2 общей площади жилых помещений	5,9487	12,034	0,169	1 раз в год	содержание	
12.1.4.	Проверка заземления оболочки электрокабеля	1000 м2 общей площади жилых помещений	5,9487	1,508	0,021	1 раз в год	содержание	
12.1.5.	Замена выключателя	1000 м2 общей площади жилых помещений	5,9487	6,856	0,096	по мере необходимости	содержание	
12.1.6.	Замена ламп	1лампа	154	26,538	0,372	по мере необходимости	содержание	
	<b>Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме:</b>			<b>323,12</b>	<b>4,526</b>			
13	<u>Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:</u>			213,39	2,989			
13.1.	Подметание полов во всех помещениях общего пользования в многоквартирном доме с лифтами без мусоропроводов							
13.1.1.	Подметание лестничных площадок и маршей, полов кабин с предварительным их увлажнением с применением моющего средства	1000 м2 общей площади жилых помещений	5,9487	92,089	1,290	1 раз в неделю	содержание	
13.2.	Мытье лестничных площадок, маршей и полов лифтов с периодической сменой воды или моющего раствора	1000 м2 общей площади жилых помещений	5,9487	113,45	1,589	1 раз в неделю	содержание	
13.3.	Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования	1000 м2 общей площади жилых помещений	5,9487	1,569	0,022	1 раз в месяц	содержание	

13.4.	Мытье и протирка дверей и окон в помещениях общего пользования, включая двери мусорных камер с применением мыла	1000 м2 общей площади жилых помещений	5,9487	1,027	0,014	2 раза в год	содержание	
13.5.	Уборка чердачного и подвального помещений	1000 м2 общей площади жилых помещений	5,9487	3,533	0,049	2 раза в год	содержание	
13.6.	Дератизация подвалов	1000 м2 обрабатываемых помещений (подвалов)	0,757	1,719	0,024	2 раза в год (по мере необходимости)	содержание	
14	<u>Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее придомовая территория), в холодный период года:</u>			87,016	1,219			
14.1.	Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада	10 000 м2 убираемой территории	0,3848	1,485	0,021	1 раз в трое суток в дни без снегопада	содержание	
14.2.	Сдвижка и подметание снега при снегопаде							
	с усовершенствованным покрытием	10 000 м2 убираемой территории	0,3848	6,285	0,088	3 раза в сутки	содержание	
14.3.	Механизированная уборка	час	10	20,000	0,280	по мере необходимости	содержание	
14.4.	Ликвидация наледи до 2 см	10 000 м2 убираемой территории	0,3848	59,246	0,830	1 раз в трое суток во время гололеда	содержание	
15	<u>Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года:</u>			22,710	0,318			

15.1.	Подметание земельного участка в летний период	1000 м <sup>2</sup> убираемой территории	3,848	0,748	0,010	1 раз в двое суток	содержание	
15.2.	Уборка мусора с газона	100 000 м <sup>2</sup> убираемой территории	0,03979	9,927	0,139	1 раз в двое суток	содержание	
15.3.	Уборка урн от мусора	1000 м <sup>2</sup> общей площади жилых помещений	5,9487	0,025	0,0003	1 раз в сутки	содержание	
15.4.	Уборка мусора на контейнерных площадках	1000 м <sup>2</sup> общей площади жилых помещений	5,9487	0,173	0,002	1 раз в сутки	содержание	
15.5.	Стрижка газонов	100 м <sup>2</sup> газонов	39,79	11,605	0,163	1 раз в год	содержание	
15.6.	<u>Очистка и текущий ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства</u>			0,231	0,003			
15.6.1.	Уборка детских площадок	1000 м <sup>2</sup> площадок	0,738	0,231	0,003	1 раз в год	содержание	
16	<u>Устранение аварии и выполнение заявок населения</u>	100000 м <sup>2</sup> общей площади жилых помещений	0,05949	<b>82,616</b>	<b>1,157</b>	7 раз в неделю		
17	<b>Вывоз снега</b>				<b>0,000</b>			
	<b>ВСЕГО</b>			<b>683,42</b>	<b>9,574</b>			
	<b>Тариф на содержание 1 м<sup>2</sup> общей площади жилья в</b>				<b>11,30</b>			
	<b>Сбор и вывоз ТБО</b>				<b>2,75</b>	по графику		
	<b>Содержание лифтового хозяйства</b>				<b>3,29</b>	ежедневно		
	<b>Тариф на техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии</b>				<b>0,95</b>	осмотры ежемесячно, испытание 2раза в год		
	<b>Тариф на пожарную сигнализацию</b>				<b>1,08</b>	ежедневно		

	<i>Тариф на текущий ремонт</i>				<b>3,00</b>	согласно плану	
--	--------------------------------	--	--	--	-------------	-------------------	--

- Основание:* 1. Постановление Правительства Российской Федерации от 03.04. 2013г. № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для надлежащего для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения».
2. Нормативы трудовых и материальных ресурсов для выполнения работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов. Разработаны ЦЕНТРОМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА, Москва 2013 г.
3. Методические рекомендации по определению платы за содержание и ремонт жилых помещений. Разработаны ЦЕНТРОМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА, Москва, 2014г.
4. "Региональное соглашение о минимальной заработной плате в Томской области" (24.12.2014г.)
5. Часть 1.2 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации