



	проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения;						содержание	ремонт
	проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями;						содержание	ремонт
	контроль за состоянием дверей подвалов и технических подпольй, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей.						содержание	ремонт
3	<u>Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных</u>		2,445	0,026				
3.1.	Осмотр стен	1000 м <sup>2</sup> общей площади	10,2046	2,445	0,026	2 раза в год		
	выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств;						содержание	
	выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков;						содержание	
	в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.							ремонт
4	<u>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов:</u>		4,375	0,046				
4.1.	Осмотр перекрытий и покрытий	1000 м <sup>2</sup> общей площади	10,2046	4,375	0,046	2 раза в год		
	выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний;						содержание	

	выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит;						содержание	
	выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила;						содержание	
	проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);						содержание	
	при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.							ремонт
5	<u>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши многоквартирных домов:</u>							
5.1.	Осмотр всех элементов крыши, водостоков	1000 м <sup>2</sup> кровли	1,29	0,921	0,010	2 раза в год		
	проверка кровли на отсутствие протечек;						содержание	
	проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше;						содержание	
	выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока;						содержание	
	проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах;						содержание	
	проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке;						содержание	
5.2.	проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод;	1 м <sup>2</sup> кровли	1290	2,122	0,023	2 раза в год	содержание	

5.4.	проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи;	1 м2 кровли	129	0,545	0,006	2 раза в год	содержание	
	при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - <b><u>незамедлительное их устранение.</u></b> В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.							ремонт
6	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов:</i>			2,445	0,026			
6.1.	Осмотр фасадов	1000 м2 общей площади	10,2046	2,445	0,026	2 раза в год		
	выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков;						содержание	
	контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);						содержание	
	выявление нарушений эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках;						содержание	
	контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы);						содержание	ремонт
	при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.							ремонт
7	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов:</i>			10,684	0,113			
7.1.	Осмотр состояния внутренней отделки помещений общего пользования, при необходимости ремонт или замена внутренней отделки	1000 м2 общей площади	10,2046	10,684	0,113	2 раза в год	содержание	ремонт
	<i>Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства</i>			280,92	2,981			
	<i>Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:</i>							

	<u>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции многоквартирных домов:</u>						
8			4,083	0,043			
8.1.	Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции	1000 м <sup>2</sup> общей площади жилых помещений	7,8527	4,083	0,043	1 раз в год	
9	<u>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподачек в многоквартирных домах:</u>	1000 м <sup>2</sup> общей площади жилых помещений	7,8527	2,029	0,022	1 раз в месяц (по мере необходимости)	
	проверка исправности и работоспособности оборудования на индивидуальных тепловых пунктах в многоквартирных домах;					содержание	
	постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования;					содержание	ремонт
	проверка работоспособности и обслуживание водоподготовки для системы горячего водоснабжения. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение					содержание	ремонт
10	<u>Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах:</u>		44,734	0,475			
10.1.	Осмотры водопровода, канализации и горячего водоснабжения	1000 м <sup>2</sup> общей площади жилых помещений	7,8527	43,979	0,467	2 раза в год	
	проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);					содержание	

	постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем;						содержа ние	ремонт
	переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока;						содержа ние	
10.2.	Прочистка канализационного лежака	1000 м <sup>2</sup> общей площади жилых помещений	7,8527	0,754	0,008	2 раза в год	содержа ние	
11	<u>Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах:</u>			210,22	2,231			
11.1.	Осмотры внутриквартирных устройств системы центрального отопления	1000 м <sup>2</sup> общей площади жилых помещений	7,8527	20,539	0,218	1 раз в год	содержа ние	
11.2.	Осмотры устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях	1000 м <sup>2</sup> общей площади жилых помещений	7,8527	0,921	0,010	1 раз в год	содержа ние	
11.3.	Регулировка и наладка систем отопления	1000 м <sup>2</sup> общей площади жилых помещений	7,8527	0,737	0,008	1 раз в год	содержа ние	
11.4.	Испытание трубопроводов системы центрального отопления	100 м труб-да	45,95	100,881	1,071	1 раз в год	содержа ние	
11.5.	Промывка трубопроводов системы центрального отопления	100 м трубопровода	405,82	87,140	0,925	1 раз в год	содержа ние	
12	<u>Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме:</u>			19,858	0,211			

12.1.	Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах электротехнических устройств						
12.1.1.	Осмотр электросети, арматура, электрооборудование на лестничных клетках	1000 м2 общей площади жилых помещен	7,8527	0,829	0,009	1 раз в год	содержа ние
12.1.2.	Осмотр силовых установок	1000 м2 общей площади жилых помещен ий	7,8527	0,461	0,005	1 раз в год	содержа ние
12.1.3.	Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление	1000 м2 общей площади жилых помещен ий	7,8527	16,613	0,176	1 раз в год	содержа ние
12.1.4.	Проверка заземления оболочки электрокабеля	1000 м2 общей площади жилых помещен ий	7,8527	1,956	0,021	1 раз в год	содержа ние
	<b>Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме:</b>			<b>239,45</b>	<b>2,541</b>		
13	<u>Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:</u>			191,69	2,034		
13.1.	Подметание полов во всех помещениях общего пользования в многоквартирном доме с лифтами без мусоропроводов						
13.1.1.	Подметание лестничных площадок и маршей, полов кабин с предварительным их увлажнением с применением моющего средства	1000 м2 общей площади жилых помещен ий	7,8527	113,882	1,209	1 раз в неделю	содержа ние
13.2.	Мытье лестничных площадок, маршей и полов лифтов с периодической сменой воды или моющего раствора	1000 м2 общей площади жилых помещен ий	7,8527	69,97	0,743	2 раза в месяц	содержа ние

13.3.	Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования	1000 м2 общей площади жилых помещений	7,8527	0,202	0,002	1 раз в год	содержание	
13.4.	Мытье и протирка дверей и окон в помещениях общего пользования, включая двери мусорных камер с применением мыла	1000 м2 общей площади жилых помещений	7,8527	0,664	0,007	1 раз в год	содержание	
13.5.	Уборка чердачного и подвального помещений	1000 м2 общей площади жилых помещений	7,8527	4,905	0,052	2 раза в год	содержание	
13.6.	Дератизация подвалов	1000 м2 обрабатываемых помещений (подвалов)	0,9089	2,064	0,022	2 раза в год (по мере необходимости)	содержание	
14	<u>Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее придомовая территория), в холодный период года:</u>			41,324	0,439			
14.1.	Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада	10 000 м2 убираемой территории	0,181	0,613	0,007	1 раз в трое суток в дни без снегопада	содержание	
14.2.	Сдвижка и подметание снега при снегопаде							
	с усовершенствованным покрытием	10 000 м2 убираемой	0,181	2,599	0,028	3 раза в сутки	содержание	
14.3.	Механизированная уборка	час	5,5	11,000	0,117	по мере необходимости	содержание	
14.4.	Ликвидация наледи до 2 см	10 000 м2 убираемой территории	0,181	27,112	0,288	1 раз в трое суток во время гололеда	содержание	

	<u>Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года:</u>						
15			6,437	0,068			
15.1.	Подметание земельного участка в летний период	1000 м <sup>2</sup> убираемой территории	1,81	0,329	0,0035	1 раз в двое суток	содержание
15.2.	Уборка мусора с газона	100 000 м <sup>2</sup> убираемой территории	0,0103	2,497	0,027	1 раз в двое суток	содержание
15.3.	Уборка урн от мусора	1000 м <sup>2</sup> общей площади жилых помещений	7,8527	0,024	0,0003	1 раз в сутки	содержание
15.4.	Уборка мусора на контейнерных площадках	1000 м <sup>2</sup> общей площади жилых помещений	7,8527	0,217	0,002	1 раз в сутки	содержание
15.5.	Стрижка газонов	100 м <sup>2</sup> газонов	10,3	3,370	0,036	2 раза в год	содержание
16	<u>Устранение аварии и выполнение заявок населения</u>	100000 м <sup>2</sup> общей площади жилых помещений	0,07853	<b>98,102</b>	<b>1,041</b>	7 раз в неделю	содержание
17	<b>Вывоз снега</b>				<b>0,000</b>		
	<b>ВСЕГО</b>			<b>642,90</b>	<b>6,823</b>		
	<b>Тариф на содержание 1 м<sup>2</sup> общей площади жилья в месяц с НДС, руб.</b>				<b>8,05</b>		
	<b>Сбор и вывоз ТБО</b>				<b>2,21</b>	по графику	
	<b>Содержание лифтового хозяйства</b>				<b>1,69</b>	ежедневно	
	<b>Тариф на техническое обслуживание приборов учета</b>				<b>0,56</b>	ежедневно	
	<b>Тариф на текущий ремонт</b>				<b>3,50</b>	согласно плану	

Основание: 1. Постановление Правительства Российской Федерации от 03.04. 2013г.

№ 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для надлежащего для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения».

2. Нормативы трудовых и материальных ресурсов для выполнения работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов. Разработаны

ЦЕНТРОМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА, Москва 2013 г.  
3. Методические рекомендации по определению платы за содержание и ремонт жилых помещений.  
Разработаны ЦЕНТРОМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА, Москва, 2014г.  
4. "Региональное соглашение о минимальной заработной плате в Томской области" (24.12.2014г.)  
5. Часть 1.2 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации